

Tervező:

unitef



UNITEF-SZALAMANDRA

MÉRNÖKI IRODA KFT.

1119 Budapest, Bornemissza tér 12.

Tel.: 205-3330; Fax.: 205-3331

E-mail: unitef@szalamandra.hu; <http://www.szalamandra.hu>

Munka megnevezése:

Bonyhád, Perczel Mór utca
Kerékpárút kiépítése Bonyhád központjából az Ipari Parkig

Szakág:

ÚTÉPÍTÉS, VÍZTELENÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA

Rajz, munkarész megnevezése:

Keresztszelvények I.
Zárt kerékpársáv (0+000 - 0+810)

Megrendelő:

Bonyhád Város Önkormányzata
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 12.

Tervszám:

7020

Tervtípus:

Egyesített (kivitelezésre
alkalmas engedélyezési) terv

Lépték:

1:100

Dátum:

**2017.
május**

Rajzszám:

6.1

Rajzméret (m²):

21 db A4

Ügyvezető, ellenőr:

Kovács Ákos Sándor, KÉ-K 01-3968

Felelős tervező:

Zámbó Zsolt, KÉ-K 01-13156

Tervező:

Burgyán Attila

Tervező:

Hegyesi Edit


Szerkesztő:

Csikós Bence


Szerkesztő:

Tóth Bálint András


Alapszint: 152.00 mBf.



Alapszint: 152.00 mBf.




Perczel Mór
0+060.00
M=1:100
Alapszint: 152.00 mBf.




Meglévő telephely behajtó

Perczel Mór
0+080.00
M=1:100
Alapszint: 152.00 mBf.




Perczel Mór
0+100.00

M=1:100
Alapszint: 151.00 mBf.




Perczel Mór
0+120.00

M=1:100
Alapszint: 151.00 mBf.




Perczel Mór
0+140.00

M=1:100
Alapszint: 150.00 mBf.




Perczel Mór
0+160.00

M=1:100
Alapszint: 150.00 mBf.




Perczel Mór
0+180.00

M=1:100
Alapszint: 149.00 mBf.




Perczel Mór
0+200.00

M=1:100
Alapszint: 149.00 mBf.




Alapszint: 149.00 mBf.

Meglévő telephely behajtó


[illegible]

Alapszint: 148.00 mBf.

Meglévő járda

[illegible]

Alapszint: 146.00 mBf.




PÁLYASZINT

TÁVOLSÁGTEREPSZINTTÁVOLSÁG[illegible]

Meglévő parkoló behajtó
Lekerekítő ív mentén
Járda átvezetés

Alapszint: 147.00 mBf.



PÁLYASZINT

TÁVOLSÁGTEREPSZINTTÁVOLSÁG


-10.00	149.28					
-9.14	149.28					
-8.32	149.25					
-6.10	148.97					
-5.09	148.94					
-4.26	148.97				-4.50	148.99
					-4.25	148.99
-2.46	148.96					
					-1.75	149.05
-1.46	149.00					
-0.84	149.03					
0.00	149.05				0.00	149.09
0.50	149.07					
1.43	149.04					
1.90	149.02					
					2.75	149.02
3.09	148.95					
3.48	148.93					
4.53	148.85				4.25	148.99
					4.75	149.09
					5.15	148.82
5.59	148.80					
6.46	148.75					
8.55	148.58					
9.17	148.55					
9.46	148.53					
9.89	148.50					

M=1:100
Alapszint: 147.00 mBf.

TÁVOLSÁG

TEREPSZINT

TÁVOLSÁG




M=1:100
Alapszint: 146.00 mBf.

PÁLYASZINT


TÁVOLSÁG

TEREPSZINT


TÁVOLSÁG



M=1:100
Alapszint: 145.00 mBf.

[illegible]


M=1:100
Alapszint: 145.00 mBf.



TÁVOLSÁG	TEREPSZINT	TÁVOLSÁG	PÁLYASZINT
-10.00	147.31		
-9.45	147.28		
-7.80	147.11		
-7.50	147.12		
-6.80	147.10		
-4.37	146.96		-4.75 146.96
-3.71	146.77		-4.25 146.86
-3.23	146.74		
-2.64	146.80		
-2.19	146.81		-1.87 146.93
-1.45	146.86		
-0.54	146.91		
0.00	146.94		0.00 146.98
1.12	146.97		
1.52	146.99		
2.98	146.98		2.63 147.06
3.35	146.99		
3.89	146.94		4.25 147.11
5.20	146.81		4.75 147.21
6.20	146.09		5.20 146.81
6.46	146.09		
7.43	146.57		
7.95	146.53		
10.00	146.63		


Perczel Mór
0+380.00

M=1:100
Alapszint: 144.00 mBf.



Perczel Mór
0+400.00

M=1:100
Alapszint: 144.00 mBf.



Perczel Mór
0+420.00


M=1:100
Alapszint: 144.00 mBf.

PÁLYASZINT

TÁVOLSÁG

TEREPSZINT

TÁVOLSÁG



Perczel Mór
0+440.00


M=1:100
Alapszint: 144.00 mBf.

PÁLYASZINT


TÁVOLSÁG

TEREPSZINT

TÁVOLSÁG




M=1:100
Alapszint: 142.00 mBf.



TÁVOLSÁG		TEREPSZINT	TÁVOLSÁG	PÁLYASZINT
-10.00	144.93			
-9.86	144.93			
-8.68	144.89			
-8.16	144.87			
-7.20	144.83			
-6.47	144.64			
-5.86	143.84			
-5.49	143.86			
-5.10	143.87			
-4.64	144.12			
-3.98	144.62			
-2.53	144.70			
-1.03	144.79			
-0.54	144.79			
0.00	144.81			
0.75	144.79			
1.44	144.77			
2.23	144.75			
2.82	144.73			
4.12	144.69			
4.41	144.69			
5.15	144.24			
5.55	144.24			
5.96	144.51			
6.55	144.59			
7.58	144.70			
8.64	144.58			
9.01	144.56			
9.46	144.57			
9.86	144.57			
10.00	144.57			

M=1:100
Alapszint: 142.00 mBf.




TÁVOLSÁG	TEREPSZINT	TÁVOLSÁG	PÁLYASZINT
-10.00	144.49		
-9.83	144.48		
-8.75	144.44		
-7.63	144.38		
-7.32	144.38		
-6.88	144.31		
-6.61	144.19		
-6.24	144.24		144.27
-5.85	143.69		143.64
-5.45	143.69		143.64
-5.05	143.69		144.27
-4.73	143.87		-4.20
-4.03	144.16		-4.00
-3.65	144.19		144.30
-2.77	144.29		144.34
-2.00	144.32		
-1.05	144.34		
-0.62	144.35		
0.00	144.36		144.40
0.80	144.34		
1.39	144.33		
2.63	144.31		144.34
4.12	144.19		144.30
4.91	143.49		144.27
5.30	143.49		143.47
6.15	144.07		143.47
7.34	144.18		144.27
8.76	144.21		
10.00	144.24		

M=1:100
Alapszint: 142.00 mBf.

TÁVOLSÁG

TEREPSZINT

TÁVOLSÁG




M=1:100
Alapszint: 141.00 mBf.

PÁLYASZINT

TÁVOLSÁG


TEREPSZINT

TÁVOLSÁG




Perczel Mór
0+540.00

M=1:100
Alapszint: 141.00 mBf.




Perczel Mór
0+560.00


M=1:100
Alapszint: 141.00 mBf.



M=1:100
Alapszint: 140.00 mBf.



M=1:100
Alapszint: 139.00 mBf.




M=1:100
Alapszint: 139.00 mBf.

TÁVOLSÁG

TEREPSZINT

TÁVOLSÁG




M=1:100
Alapszint: 138.00 mBf.

PÁLYASZINT

TÁVOLSÁG


TEREPSZINT

TÁVOLSÁG




Perczel Mór
0+660.00

M=1:100
Alapszint: 137.00 mBf.




Perczel Mór
0+680.00


M=1:100
Alapszint: 136.00 mBf.




M=1:100
Alapszint: 135.00 mBf.




M=1:100
Alapszint: 135.00 mBf.



M=1:100
Alapszint: 134.00 mBf.



M=1:100
Alapszint: 133.00 mBf.




M=1:100
Alapszint: 133.00 mBf.

TÁVOLSÁG

TEREPSZINT

TÁVOLSÁG



M=1:100
Alapszint: 132.00 mBf.

PÁLYASZINT

TÁVOLSÁG

TEREPSZINT

TÁVOLSÁG

