



1. tervezett füvesített sáv
2. meglévő betonlap burkolatos medervédelem
3. tervezett TB 100/186/120 mederrellem
- 15 cm szemcsés anyagu tömörített ágyazat
4. tervezett réteges tömörített feltöltés 30 cm vtg. szemcsés anyagu feltöltés tömörítve tervezett Ø100 vb. cső
- tömörített szemcsés anyagu ágyazat, 120 ° ágyazási szögben



A terven feltüntetett magasságok. Balta alepsíkra vonatkoznak.

AQUATERV 2 0 0 0 MÉRNÖKI IRODA KFT. SZÉKESFÉHÉRVÁR ZÁRA U. 6. TEL / FAX : 22 / 344-005			
A munka tárgya : Bonyhád csapadékvíz elvezetés és tározás TOP-2.1.3-15 Települési infrastruktúra fejlesztés			
A rajz címe : Mintakeresztmetszelvevények (dr. Koltai L. - Völgyiségi patak levezető)			
Megbízó : Önkormányzat Bonyhád (7150 Bonyhád Széchenyi tér 12.)			
Munkaszám : 13/2017.	Méretarány : M=1 : 1000	Terv rajza : Kivitel :	Rajzsám : 8.
Tervező : Kaszab Gábor	Vezető tervező : Kaszab Gábor	Dátum : 2018. február	
Jelen terv az AQUATERV 2000 Kft. szellemi tulajdona, sokszorosítása, vagy egyéb célú felhasználása csak a tervező engedélyével lehetséges.			